moderna®

moderna
rigid vinyl

www.moderna.de

Rigid-Vinylboden:
Das solide Kraftpaket für Ihr Zuhause!

Vinylboden steht wie kaum ein anderer Bodenbelag für ein modernes und sorgloses Wohngefühl, denn: Er sieht nicht nur toll aus, er ist auch wasserfest, äußerst strapazierfähig und macht (fast) alles mit. Mit Rigid-Vinylboden setzen wir von moderna noch einen drauf: die besondere Rigid-Core-Trägerplatte macht den Boden extra stabil und ganz einfach rundum sorglos!

IDEAL FÜR RENOVIERUNGSPROJEKTE

Rigid-Vinylboden ist zwar besonders stabil und solide, macht sich aber gleichzeitig auch richtig schlank. Mit maximal 6 mm Aufbauhöhe (inklusive Schallschutz) passt er bequem unter Türen und Zargen und erleichtert so jedes Renovierungsprojekt.

FUSSWARM

Die angenehm fußwarme Oberfläche sorgt für ein komfortables Gehgefühl – auch beim Barfußlaufen!

PFLEGELEICHT UND STRAPAZIERFÄHIG

Aufwändige Reinigung und Pflege? Nicht mit uns! Die Rigid-Vinylböden lassen sich sehr leicht sauberhalten – oft genügt Staubsaugen, aber auch feuchtes Wischen ist kein Problem.

FÜR WOHNWINTERGÄRTEN GEEIGNET

Mit unseren Rigid-Vinylböden haben Sie den perfekten Bodenbelag für Ihren Wohnwintergarten gefunden, denn auch leichte Temperaturunterschiede machen dem Boden nichts aus.

FORMSTABIL

Rigid-Vinyl bleibt in Form! Verlegen Sie den Boden durchgängig auf bis zu 15 Metern – ganz ohne störende Dehnungsfugen und Profile. Das sorgt für ein modernes und optisch perfektes Wohnambiente!

GLEICHT UNEBENHEITEN AUS

Dank der stabilen Trägerplatte gleichen die modernen Rigid-Vinylböden Unebenheiten besser aus als herkömmliches Vinyl. Das reduziert die Vorbereitung des Untergrunds und erleichtert die Verlegung!

KEIN ABZEICHNEN VON FUGEN

Rigid-Vinyl von moderna ist perfekt für die Verlegung auf Altuntergründen, denn Fugen zeichnen sich auf den stabilen Böden nicht ab.

Jetzt Böden im Raum ansehen im moderna Raumgestalter!

www.moderna.de/raumgestalter

moderna v-solid Auckland Eiche | Holznachbildung | 400022-1220184-11230

moderna v-solid pro

Fühlbar. Authentisch. Robust.

Achtung, hier kommt der Profi: moderna v-solid pro hat es wirklich in sich und überzeugt mit Stärke, Stabilität und extra-authentischen Oberflächendesigns. Eine Dekorschicht mit besonders tiefer Prägung macht dies möglich und die Eiche-Nachbildung nicht nur optisch, sondern auch haptisch erlebbar. Die hohe Nutzungsklasse erlaubt auch starke Belastungen!



TECHNISCHE DATEN

Format:	1220 x 184 x 4,5 mm
Paketinhalt:	9 Stück = ca. 2,020 m²
Garantie:	20 Jahre im privaten Wohnbereich 5 Jahre im gewerblichen Bereich

Beanspruchungsklasse:	23 | 33
Verbindungssystem:	Multiclic
Fugenbild:	umlaufende Microfase

PHTHALATE FREE

MULTICLIC®
Produced under the license of Unilin™

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

moderna v-solid pro Taupo Eiche | Holznachbildung | 400025-1220184-11104

Taupo Eiche | Holznachbildung
400025-1220184-11104

Waito Eiche | Holznachbildung
400025-1220184-11105

Tekapo Eiche | Holznachbildung
400025-1220184-11107

Rotua Eiche | Holznachbildung
400025-1220184-11106

moderna v-solid silent

Stabil. Komfortabel. Leise.

We proudly present: Der Leisetreter unter den Rigid-Vinylböden von moderna! V-solid silent bringt viel Ruhe in Ihr Zuhause! Die integrierte Schallschutz-Schicht reduziert den Raumschall und erhöht gleichzeitig den Gehkomfort – eine unschlagbare Kombination!



UV-Lackierung
hochwertig | mehrlagig

Nutzschicht mit Oberflächenstruktur
transparent | 0,30 mm stark

Dekorschicht
Natural Wood-Struktur | Steinporen-Struktur | mattes Finish

Rigid-Core-Board
massiv | dimensionsstabil | wasserfest

IXPE-Schallschutz 1 mm
qualitativ hochwertiger, kompakter Schaum mit hoher Dichte | erhöhter Gehkomfort | Reduktion des Schalls (20 dB)

TECHNISCHE DATEN

Format:	1220 x 228 x 5 mm (Diele) 950 x 475 x 6 mm (Fliese)
Paketinhalt:	8 Stück = ca. 2,225 m² (Diele) 4 Stück = ca. 1,805 m² (Fliese)
Garantie:	15 Jahre im privaten Wohnbereich 5 Jahre im gewerblichen Bereich

Beanspruchungsklasse:	23 | 31
Verbindungssystem:	Multiclic
Fugenbild:	umlaufende Microfase (Diele) umlaufende, lackierte V-Fuge (Fliese)

PHTHALATE FREE
Frei von gesundheitlich bedenklichen Weichmachern gemäß REACH

MULTICLIC®
Produced under the license of Unilin™

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

moderna v-solid silent Waikato Eiche | Holznachbildung | 400032-1220228-11198

Otago Eiche | Holznachbildung
400032-1220228-11194

Timaru Eiche | Holznachbildung
400032-1220228-11193

Waikato Eiche | Holznachbildung
400032-1220228-11198

Canterbury Eiche | Holznachbildung
400032-1220228-11196

Westland Eiche | Holznachbildung
400032-1220228-11195

Queenstown Eiche | Holznachbildung
400032-1220228-11208

Hastings Eiche | Holznachbildung
400032-1220228-11207

Gisborne Eiche | Holznachbildung
400032-1220228-11197

Coral Sand | Dekor
400033-0950475-11035

Coral Grey | Dekor
400033-0950475-11036

Coral Black | Dekor
400033-0950475-11037

moderna v-solid silent Hastings Eiche | Holznachbildung | 400032-1220228-11207

moderna v-solid silent Coral Black | Dekor | 400033-0950475-11037

moderna v-solid

Stabil. Unkompliziert. Sorglos.

Ganz einfach, ganz unkompliziert! V-solid ist ohne Zweifel der perfekte Mitbewohner. Und er hat einiges im Gepäck: Moderne, authentische Eichendekore zum Beispiel, die Ihren individuellen Wohnstil unterstreichen. Auch die technischen Eigenschaften überzeugen! V-solid ist wasserfest, pflegeleicht und lässt sich einfach und schnell verlegen!



TECHNISCHE DATEN

Format:	1220 x 184 x 4 mm (Diele) 610 x 305 x 4,5 mm (Fliese)
Paketinhalt:	10 Stück = ca. 2,245 m² (Diele) 10 Stück = ca. 1,861 m² (Fliese)
Garantie:	15 Jahre im privaten Wohnbereich 5 Jahre im gewerblichen Bereich

Beanspruchungsklasse:	23 | 31
Verbindungssystem:	Multiclic
Fugenbild:	umlaufende Microfase (Diele) umlaufende, lackierte V-Fuge (Fliese)

PHTHALATE FREE

MULTICLIC®
Produced under the license of Unilin™

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

moderna v-solid Wellington Eiche | Holznachbildung | 400022-1220184-11231

Auckland Eiche | Holznachbildung
400022-1220184-11230

Wellington Eiche | Holznachbildung
400022-1220184-11231

Southland Eiche | Holznachbildung
400022-1220184-11234

Hamilton Eiche | Holznachbildung
400022-1220184-11232

Franklin Eiche | Holznachbildung
400022-1220184-11235

Nelson Eiche | Holznachbildung
400022-1220184-11233

Sandstein grau | Nachbildung
400024-0610305-11170

Granit grau | Nachbildung
400024-0610305-11154

moderna v-solid Auckland Eiche | Holznachbildung | 400022-1220184-11230

Zubehör: **Damit alles passt!**

Bei moderna bekommen Sie nicht nur den Bodenbelag, sondern ein komplettes, aufeinander abgestimmtes Zubehörsystem. So können Sie sicher sein, dass alles zusammenpasst!

Fußleisten

Hochwertige Fußleisten schaffen den perfekten Abschluss zur Wand und verleihen Ihren Räumen einen harmonischen Gesamteindruck.



Akzent-Sockelleiste ASL 60 (weiß, dekoridentisch, edelstahl, anthrazit, schwarz)
16 x 60 x 2380 mm

Design-Sockelleiste DSL 50 | 80 (weiß)
18 x 50 x 2380 mm
18 x 80 x 2380 mm



Hamburger Sockelleiste HSL 60 | 80 | 100 (weiß)
18 x 60 x 2380 mm
18 x 80 x 2380 mm
18 x 100 x 2380 mm

Clip-Sockelleiste CSL 40 (weiß)
22 x 42 x 2380 mm

Leistenzubehör

Leisten anbringen leichtgemacht: Mit dem Clip befestigen Sie die Leisten ganz ohne Kleben an der Wand. Die passenden Endkappen, Innen- und Außenecken sorgen dafür, dass Ihnen auch Leistenübergänge professionell gelingen!

Endkappen, Innen- u. Außenecken
ASL 60 (weiß, edelstahl, schwarz) - selbstklebend
DSL 50 | 80 (weiß) - selbstklebend
HSL 60 | 80 | 100 (weiß) - selbstklebend
CSL 40 (weiß)



A **moderna Sockelleisten-Clip**
für ASL / DSL / HSL
Inhalt: 50 Stück (inkl. Schrauben und Dübel)

B **moderna Sockelleisten-Clip Metall**
für CSL
Inhalt: 50 Stück (inkl. Schrauben und Dübel)

Verlegehilfen

Boden verlegen ist mit diesen passgenauen Hilfsmitteln ein echtes Kinderspiel – erhältlich einzeln oder im praktischen Set!

moderna verlegekeile
20 Stk. / Beutel

moderna zugeisen

moderna schlagklotz

moderna verlegeset
Inhalt: 1 x Schlagklotz;
1 x Zugeisen; 40 x Verlegekeile

Profile

Ob im Übergang von Raum zu Raum oder als Ausgleich zu einem anderen Bodenbelag – das umfangreiche moderna Profilprogramm hat eine Lösung für alle Herausforderungen bei der Verlegung.

Übergangsprofil (2,5–7 mm)
+ Silber und Titan
+ Länge: 1000 mm, 2700 mm

Ausgleichsprofil (2,5–7 mm)
+ Silber und Titan
+ Länge: 1000 mm, 2700 mm

Endprofil (2,5-7 mm)
+ Silber und Titan
+ Länge: 1000 mm, 2700 mm

Treppenprofil (3–7 mm)
+ Silber und Titan
+ Länge: 1000 mm, 3000 mm

Dämmunterlagen

Reduziert Geh- und Trittschall und schützt gleichzeitig den Boden: moderna Profloor ist der perfekte Begleiter für Ihren Rigid-Vinylboden!

moderna Profloor

+ Sehr gute Reduktion des Geh- und Trittschals
+ Schutz des Bodenbelags durch extreme Druckfestigkeit und Belastbarkeit
+ 100 % recyclebar und emissionsgeprüft

Format: **15 m x 1 m** | Stärke: **1 mm** | Inhalt: **15 m²**





Empfohlenes Zubehör

moderna alutape
Alubeschichtetes PET-Band zum dampfdichten Verkleben der Dämmunterlage
Format: **50 m x 50 mm**

© 2024 by Moderna GmbH & Co. KG
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten.

Moderna GmbH & Co. KG
Zum Walde 21
59602 Rüthen-Meiste
Tel.: +49 2952 4170-330
Fax: +49 2952 816-95-330
info@moderna.de | www.moderna.de

DE

972200-0050001 04|24
4 010449 041829